



[Ver en web](#)

TP4

TABLEROS DE CONEXIÓN TIPO PIE DE POSTE

NEMA 3, NEMA 4, NEMA 4X

Las cajas de conexión tipo pie de poste "TP4", fabricadas por TECNA S.A. se usan para la conexión y protección de los circuitos de iluminación en postes donde el equipo este expuesto a polvo, lluvia y/o chorro de agua por manguera cumpliendo con las exigencias normativas y de calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Cajas fabricadas en fundición de aluminio libre de cobre (serie SB6E de TECNA).
- Aptas para instalación a la intemperie mediante empaque.
- Fijación por medio de orejas ranuradas.
- Tapa asegurada con tornillos de acero inoxidable.
- Perno de puesta a tierra de 3/8" x 2-1/2" en bronce latón.
- Bridas (hubs hembra macho) roscadas NPT para entradas y salidas de conduit.
- Las cajas están equipadas con bases portafusible o interruptores termomagnéticos y borneras de conexión para las entradas y salidas de cables.

ACABADO

- Exterior: Pintura electrostática tipo poliéster.
- Interior: Pintura esmalte gris martillado.

OPCIONALES



- Bisagras en aluminio.
- Fusibles tipo DIAZED.
- Borneras de puesta a tierra.
- Puentes atornillables para la conexión de borneras.
- Válvula de drenaje.
- Válvula de respiro.
- Hubs con tapón o reducciones.
- Acabado final pintura epóxica o esmalte poliuretano para ambientes agresivos.




DE ACUERDO A

- NEMA 3, NEMA 4, NEMA 4X.
- UL 50
- IP
- RETIE

DISEÑO



Continúa Diseño



TP4


Referencias

DIMENSIONES INTERNAS (mm)			REFERENCIA DEL TABLERO	INSTALADO EN CAJA	CERTIFICACI ÓN CAJA
Largo L	Ancho W	Profundo D			
154	154	96	TP4-664	SB6E 664	RETIE
207	154	98	TP4-864	SB6E 864	RETIE
203	203	98	TP4-884	SB6E 884	RETIE
205	205	148	TP4-886	SB6E 886	RETIE
254	153	100	TP4-A64	SB6E A64	RETIE
252	153	150	TP4-A66	SB6E A66	RETIE
253	203	150	TP4-A86	SB6E A86	RETIE
251	251	148	TP4-AA6	SB6E AA6	RETIE
256	256	202	TP4-AA8	SB6E AA8	RETIE
301	250	148	TP4-CA6	SB6E CA6	RETIE
308	308	99	TP4-CC4	SB6E CC4	RETIE
309	309	147	TP4-CC6	SB6E CC6	RETIE
306	306	200	TP4-CC8	SB6E CC8	RETIE
400	306	139	TP4-GC5	SB6E GC5	RETIE
404	311	202	TP4-GC8	SB6E GC8	RETIE
400	400	298	TP4-GGC	SB6E GGC	RETIE
458	305	150	TP4-IC6	SB6E IC6	RETIE
464	464	150	TP4-II6	SB6E II6	RETIE
464	464	200	TP4-II8	SB6E II8	RETIE

Nota: Todas las dimensiones y peso son aproximados.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Solicite el producto con las referencias detalladas así:

Al cotizar



Ejemplo:

Para solicitar una caja tipo pie de poste NEMA 4X de 400mm x 306mm x 139mm, con 8 fusibles de 6A, 12 borneras para cable hasta 8AWG, 2 hubs de 1" en la parte superior, 2 hubs de 3/4" en la cara inferior, 2 hubs de 3/4" en la cara lateral derecha, 1 hub de 3/4" en la cara posterior bisagra y válvula de drenaje.

La referencia a solicitar a TECNA es:

TP4-GC5 8X6A F 12x8AWG A:2X1" B: 2X3/4" C:2X3/4" E:1X3/4" B V

